

SMART INDUCTOR 5000 DELUXE



- Aquecedor de indução para acelerar e simplificar as operações de remoção de partes dos veículos. Inclui os acessórios Heat Twister (10V M8/M10 e 14V M12/M14), Metal Releaser, Super Remover, Glass Genius, Wonder Pen II, Pad Inductor e 3 alavancas.
- Regula de forma inteligente e completamente automática (Smart Power) a própria intensidade através de um inovador sistema de microprocessador AutoCheck.
- Painel digital fácil de usar.
- Modo automático e manual.

DESCRIÇÃO

Sistema de aquecimento por indução que constitui uma solução inteligente para acelerar e simplificar a remoção de componentes colados (janelas, plásticos, autocolantes, tejadilhos de vidro, frisos interiores e exteriores, etc.) ou presos (pernos, rolamentos, engrenagens, etc.) em veículos. Particularmente adequado para carrocerias, garante trabalhos rápidos. Ajuste da intensidade de forma totalmente automática e inteligente (Smart Power) através do inovador sistema AutoCheck por microprocessador.

Utilizando o princípio da indução eletromagnética, pode transferir uma grande quantidade de calor para uma área específica (Smart Protection) em segundos.

Desta forma não danifica vidro, borracha, plástico ou superfícies pintadas, na área de trabalho e também nas áreas circundantes.

Para máxima segurança do operador e facilidade de trabalho, ativação automática (Smart Activation) perto da área de trabalho.

Características:

- controlo inteligente com sistema Autocheck
- painel digital de fácil utilização
- modo automático e manual
- avisos de ativação e operação correta
- botão de comando para remoção de vidro e movimentação em espaços confinados
- pedal de comando.

Fornecido com: Heat Twister (10V M8/M10 e 14V M12/M14), Metal Releaser, Super Remover, Glass Genius, Wonder Pen II, Pad Inductor e 3 alavancas.



DADOS TÉCNICOS

CODE

CÓDIGO
865012

V_{1PH}

SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE
200 - 240 V

F

MAINS FREQUENCY
50 / 60 Hz

P_{MAX} MAX ABSORBED POWER
2,4 kW

IP PROTECTION DEGREE
IP21

F HEATING FREQUENCY
35 - 100 kHz

LxWxH DIMENSÕES (CxLxA)
39 x 26 x 23 cm

P MAX HEATING POWER
2,3 kW

kg PESO
13,6 kg

ACESSÓRIOS A PEDIDO



WONDER PEN II
801420



EXTENSÃO
801421



COPO DE SUCÇÃO
801406



KIT 10 FAIXAS DE FIBRA DE VIDRO
25X50MM
981161



KIT 10 FAIXAS DE FIBRA DE VIDRO
50X150MM
981160



KIT 2 TWISTER 10V M8/M10
801413



KIT 2 TWISTER 14V M12/M14
801414



KIT 2 TWISTER 18V M16/M18
801415



KIT 2 TWISTER 10H M8/M10
801416



KIT 2 TWISTER 14H
M12/M14
801417



KIT 2 TWISTER 18H
M16/M18
801418

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



CERTIFICADO